Uppdaterad: november 2026

Säkerhetsanvisningar och varningar

för användning av hoppborgar från Dodo-Inflatables.se. Anvisningarna utgår från kraven i EN 14960.

Användning

Kroppslängd	högst **1,50 m**
Ålder	högst **14 år**
Antal användare	högst det antal som anges i de tekniska uppgifterna i produktbeskrivningen
Tillsyn	**ständig**, av en myndig person

Uppställning

Lutning	högst **5 %** i alla riktningar
Säkerhetsavstånd	minst **1,8 m** vid sidor med väggar, minst **3,5 m** vid öppna sidor
Förankring	i **alla avsedda förankringspunkter**, se sidan 3


Drift

Vind	högst upp till **vindstyrka 5 (38 km/h)**
Fläkt	endast Huawei fläkt REH-1.5E (1,5 hk), Huawei fläkt REH-2E (2 hk) eller Gibbons fläkt FP5005 (1,5 hk)

+49 89 12 50 18 700
contact@dodo-inflatables.com
www.dodo-inflatables.se

Miet Event Vertriebs GmbH
Robert-Stirling-Ring 8
82152 Krailling
Tyskland

Plats



Schematisk bild med en öppen sida. Alla mått är minimivärden.

1 Uppställningsytan får ha en **lutning på högst 5 %**, i alla riktningar.

2 Hoppborgen måste ställas upp på **lämpligt avstånd från möjliga riskkällor**, t.ex. luftledningar, staket, träd eller väggar.

3 Runt hoppborgen måste det finnas ett **fritt område** utan hinder som kan orsaka skador. Områdets storlek är höjden på den högsta plattformen delad med 2. Det måste vara **minst 1,8 m** vid sidor med väggar och **minst 3,5 m** vid öppna sidor.


4 Om hela området omges av ett **staket** för att reglera besöksflödet måste det stå minst 1,8 m från sidorna med väggar och minst 3,5 m från de öppna sidorna. En ingång måste ha en bredd på 1,0 m.

5 Uppställningsytan måste rensas från **lösa stenar och vassa föremål**. En underlagsduk måste användas som skydd.

6 **Fallytan** måste vara minst 1,2 m på varje öppen sida. Stötdämpande säkerhetsmattor bör användas för detta.

ANVISNINGAR FÖR UPPSTÄLLNING

Förankring



Schematisk bild, sedd från sidan.

Utan markpinnar

Asfalt och annat fast underlag:

160 kg

per förankringspunkt (1 600 N)

7 Hoppborgen är försedd med ett **förankringssystem** så att den kan fästas säkert i marken.

8 Om hoppborgen används utomhus måste den fästas säkert i marken, företrädesvis med **markpinnar**.

9 Hoppborgen måste säkras i **alla avsedda förankringspunkter**. Hur många det är framgår av bruksanvisningen till den aktuella hoppborgen.

10 Den verkande kraftens riktning måste ligga i en **vinkel på 30° till 45°** mot marken. Markpinnarna måste luta i motsatt riktning mot den verkande kraften.

11 Markpinnarna får **inte sticka upp mer än 2,5 cm** över marken.

12 Om det inte går att använda markpinnar (asfalt osv.) måste hoppborgen fästas säkert i marken med en **lika effektiv metod**, t.ex. genom att förankringspunkterna fästs i fästen som redan finns i marken eller i sandsäckar, vattentankar eller andra tyngder, förutsatt att dessa klarar en last på 1 600 N. Detta motsvarar en vikt på **minst 160 kg per förankringspunkt**.

13 Om hoppborgen förbinds fast med ett **fordon eller andra flyttbara maskiner** måste dessa säkras mot rörelse och övervakas av operatören.

14 Om hoppborgen används **inomhus** bör ballastsystemet användas för att bevara stabiliteten.

ANVISNINGAR FÖR DRIFT

Tillsyn, regler, väder

Tillsyn

15 Hoppborgen måste **ständigt stå under tillsyn av en myndig person**. Tillsynspersonen måste noga följa alla aktiviteter på hoppborgen.

16 Tillsynspersonen måste vara **lätt att känna igen** och kunna påkalla barnens uppmärksamhet med en visselpipa eller en annan signal.

17 Tillsynspersonen måste hålla **större, vildare barn åtskilda från mindre**.

18 Användarna måste ha **reglerat och säkert tillträde** till in- och utgångarna. In- och utgången måste alltid hållas fri.

19 **Vid uppblåsning och tömning** måste alla användare hållas borta från hoppborgen.

20 När hoppborgen **inte används** måste luften släppas ut och strömförsörjningen stängas av.

Regler för barnen

21 Användning är endast tillåten för **barn upp till 14 år och upp till en kroppslängd på 1,50 m**. Det högsta antalet barn enligt de tekniska uppgifterna i produktbeskrivningen får inte överskridas.

22 Barn måste **ta av sig skor och glasögon**. Alla hårda, spetsiga och farliga föremål som bärs på kroppen måste tas av.

23 Förtäring av **mat, dryck och tuggummi** i hoppborgen är förbjuden.

24 **Klättring eller hängande** i väggarna, **voltar, kullerbyttor** och vild lek är förbjudet.

Vind och väder

25 Den högsta tillåtna vindhastigheten vid användning är **38 km/h** (vindstyrka 5 på Beaufortskalan). Vid högre vindhastighet, regn och annalkande oväder måste driften **omedelbart avbrytas** och luften släppas ut.

26 Vid annalkande oväder eller vind måste driften omedelbart avbrytas och hoppborgen **monteras ned**.

Beaufort	km/h	Kännetecken
3	12–19	Löv och tunna kvistar rör sig ständigt
4	20–28	Tunna grenar rör sig, damm och löst papper virvlar upp
5	**29–38**	**Grenar böjer sig tydligt, små träd svajar. Gräns för drift**
6	39–49	Kraftiga grenar rör sig, paraplyer är svåra att hålla. Ingen drift